


BRAVI

PLATFORMS

Sprint

**Massima efficienza
e sicurezza nel picking.**

Con un design compatto e funzioni avanzate, Sprint ottimizza ogni operazione di prelievo e movimentazione delle merci, riducendo sforzi e tempi di lavoro.



Bravi Platforms: innovazione e sicurezza da oltre 40 anni.

Bravi Platforms è leader nelle soluzioni per il lavoro in quota, sviluppando piattaforme mobili innovative che garantiscono sicurezza, efficienza e massima produttività in ogni settore. L'azienda nasce dall'intuizione di **Pierino Bravi**, che ha trasformato un'esigenza operativa in un'innovazione pionieristica.

Da oltre 40 anni, Bravi Platforms sviluppa prodotti compatti, maneggevoli e durevoli, che garantiscono prestazioni elevate in ogni contesto industriale, dalla logistica alla manutenzione.

Con una produzione interamente realizzata in Italia e un approccio basato sulla ricerca e sul miglioramento continuo, Bravi Platforms è oggi un punto di riferimento globale, con una presenza in 48 Paesi e oltre 740 clienti. Ogni macchina è progettata per ridurre i tempi di lavoro, aumentare la sicurezza degli operatori e massimizzare l'efficienza operativa. Dalla fase di progettazione alla produzione, l'azienda combina artigianalità e tecnologia, garantendo elevati standard di qualità e un supporto post-vendita rapido ed efficace.

Sprint: la gamma perfetta per il picking.

La linea Sprint include tre modelli, Sprint, Sprint LP e Sprint TL, pensati per ogni esigenza logistica. Dai piccoli negozi ai grandi magazzini, ogni piattaforma garantisce efficienza, sicurezza e riduzione dei tempi di prelievo.

Sprint

Perfetta per il picking veloce e il riassortimento scaffali, Sprint garantisce efficienza e sicurezza grazie al suo design compatto e alla movimentazione intuitiva.



Sprint Large Parcels

Sprint Large Parcels integra una mensola potenziata e regolabile, progettata per la gestione di pacchi voluminosi e materiali pesanti.

La mensola motorizzata facilita il caricamento e lo scarico in modo rapido e sicuro.



Sprint Tire Lifter


Sprint Tire Lifter è la soluzione definitiva per la movimentazione dei pneumatici.

Il vano di sollevamento motorizzato supporta fino a 150 kg, ottimizzando la gestione e il trasporto in officine, magazzini e centri di distribuzione.



Sprint

Produttività e sicurezza
senza compromessi.




Sprint è la piattaforma per picking che elimina l’uso delle scale, migliorando sicurezza ed efficienza.

Solleva simultaneamente operatore e materiali, ottimizzando i tempi di lavoro. Il design compatto consente di **operare in spazi ristretti, riducendo i rischi di infortuni**. Ideale per supermercati, negozi al dettaglio, magazzini e centri di distribuzione, garantendo un flusso di lavoro più rapido e sicuro.

- Altezza operativa fino a 5,35 m
- Mensola regolabile elettricamente fino a 90 kg
- Massima manovrabilità con raggio di sterzata 0°
- Batterie premium da 245Ah per un’autonomia prolungata fino a due turni di lavoro

Scheda tecnica



	METRIC	US
A	Altezza max. piano di calpestio	3350 mm 10 ft 11 in
B	Altezza di lavoro	5350 mm 17 ft 6 in
C	Altezza - Piattaforma abbassata	1440 mm 56.6 in
D	Lunghezza basamento	1500 mm 59 in
E	Larghezza basamento	808 mm 31.8 in
F	Altezza gradino di entrata	360 mm 14 in
G	Portata massima	130 Kg 286 lbs
H	Portata massima mensola	90 Kg 198.4 lbs
I	Portata massima cofano	113 Kg 249 lbs
	Peso macchina (CE)	690 Kg 1521 lbs
	Numero di occupanti	1 1
	Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)	5 Km/h 3.1 mph
	Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)	1.2 Km/h 0.74 mph
	Velocità di salita e discesa	18/15 sec 18/15 sec
	Raggio di sterzata interno	Zero Zero
	Raggio di sterzata esterno	1600 mm 62 in
	Massima inclinazione (piattaforma sollevata)	max. 2° max. 2°
	Alimentazione di rete	110/220 V ca 24 Vcc 110/220 V ca 24 Vcc
	Batterie	n°4 - 6V 245Ah@20h n°4 - 6V 245Ah@20h

Movimentazione rapida e sicura

Sprint solleva simultaneamente operatore e materiali, ottimizzando i tempi di prelievo. La mensola di carico motorizzata con alette pieghevoli di serie consente una gestione efficiente del carico fino a 90 kg, migliorando l'efficienza operativa.

Comfort e controllo avanzato

Il pannello LCD sul sistema di guida fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della macchina e della batteria, consentendo una gestione ottimale delle operazioni. I doppi sensori di sicurezza nell'impugnatura e a pedale assicurano la corretta posizione dell'operatore mentre è attivamente a bordo o durante l'utilizzo delle funzioni di sollevamento.

Sicurezza senza compromessi

Conforme alla norma EN280 (per le PLE) e alla norma EN ISO 3691 (per i carrelli commissionatori), Sprint è una delle attrezzature più sicure del mercato. Il design compatto consente di lavorare in spazi ristretti senza compromessi sulla sicurezza.


Affidabilità e costi ridotti

Il sistema di sollevamento, garantito 10 anni, elimina la necessità di interventi frequenti. Il design intuitivo e la struttura robusta con componenti di alta qualità assicurano una lunga durata operativa con costi di manutenzione minimi e un'esperienza di manutenzione semplificata.



Sprint Large Parcels

Massima efficienza nel picking di grandi volumi.




Sprint Large Parcels ottimizza il picking e la movimentazione di pacchi di grandi dimensioni, garantendo sicurezza e produttività.

Perfetta per ambienti come magazzini logistici, supermercati, centri di distribuzione e negozi di arredamento, è progettata per ridurre al minimo lo sforzo dell'operatore. I sensori di sicurezza e gli interruttori a pedale assicurano il corretto posizionamento dell'operatore, mentre la serie di rulli sulla mensola di carico evita errori di posizionamento e riduce il rischio di infortuni.

- Altezza operativa fino a 5,35 m
- Mensola XL motorizzata con capacità di 90 kg
- Rulli laterali per un carico più fluido
- Batterie premium da 245Ah per un'autonomia prolungata fino a due turni di lavoro

Scheda tecnica



	METRIC	US
A	Altezza max. piano di calpestio	3350 mm 10 ft 11 in
B	Altezza di lavoro	5350 mm 17 ft 6 in
C	Altezza - Piattaforma abbassata	1440 mm 56.6 in
D	Lunghezza basamento	1500 mm 59 in
E	Larghezza	808 mm 31.8 in
F	Altezza gradino di entrata	360 mm 14 in
G	Larghezza scomparto pacchi	401 mm 15 in
H	Altezza scomparto pacchi	334 mm 13 in
I	Lunghezza mensola richiudibile	600 mm 23 in
L	Larghezza mensola richiudibile	700 mm 27 in
M	Portata massima della piattaforma	130 Kg 286 lbs
N	Portata massima della mensola	90 Kg 198.4 lbs
	Peso macchina (CE)	714 Kg 1574 lbs
	Numero di occupanti (CE)	1 1
	Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)	5 Km/h 3.1 mph
	Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)	1.2 Km/h 0.74 mph
	Velocità di salita e discesa	18/15 sec 18/15 sec
	Raggio di sterzata interno	Zero Zero
	Raggio di sterzata esterno	1600 mm 62 in
	Massima inclinazione (piattaforma sollevata)	max. 2° max. 2°
	Alimentazione di rete	110/220 V ca 24 Vcc 110/220 V ca 24 Vcc
	Batterie	n°4 - 6V 245Ah@20h n°4 - 6V 245Ah@20h

Sollevamento intelligente e sicuro

La mensola XL motorizzata presenta un piano di carico integrato che può essere sollevato per facilitare la movimentazione di pacchi voluminosi, eliminando il rischio di infortuni da sollevamento manuale oppure abbassato per fungere da mensola standard con alette pieghevoli di serie.

Operatività senza interruzioni

La batteria premium da 245 Ah garantisce un ciclo di lavoro più lungo tra una carica e l'altra, migliorando l'efficienza operativa.

Sicurezza senza compromessi

Conforme alla norma EN280 (per le PLE) e alla norma EN ISO 3691 (per i carrelli commissionatori), Sprint LP è una delle attrezzature più sicure del mercato. Il design compatto consente di lavorare in spazi ristretti senza compromessi sulla sicurezza.

Costi di gestione ridotti

Struttura robusta e colonna esente da manutenzione assicurano affidabilità nel tempo.



Sprint Tire Lifter

La soluzione perfetta per la movimentazione degli pneumatici.




Sprint Tire Lifter è progettata per sollevare in sicurezza l’operatore e i pneumatici, posizionandoli all’altezza ideale per una movimentazione rapida e senza sforzo.

Perfetta per officine, centri di assistenza, magazzini automotive e gommisti, ottimizza il flusso di lavoro e riduce il rischio di infortuni. Il vano frontale completamente motorizzato e con capacità aumentata fino a 150 kg consente di movimentare anche i pneumatici SUV con o senza cerchi. Le forche ribaltabili si abbassano fino al pavimento per facilitare il carico direttamente dal carrello.

- Altezza operativa fino a 5 m
- Scomparto di sollevamento motorizzato fino a 150 kg
- Compatibile con pneumatici SUV fino a 800 mm
- Design compatto, ideale per spazi ristretti

Scheda tecnica



		METRIC	US
A	Altezza max. piano di calpestio	3000 mm	9 ft 11 in
B	Altezza di lavoro	5000 mm	16 ft 4 in
C	Altezza - Piattaforma abbassata	1515 mm	59.4 in
D	Lunghezza basamento	2275 mm (forche aperte) 1778 mm (forche chiuse)	89.5 in 70 in
E	Altezza scomparto gomme abbassato	1665 mm	65.5 in
F	Altezza scomparto gomme sollevato	1914 mm	75.3 in
G	Larghezza	808 mm	31.8 in
H	Altezza gradino di entrata	394 mm	15.5 in
I	Portata massima scomparto gomme	150 Kg	330 lbs
J	Larghezza scomparto gomme	400mm	15,74 in
	Portata massima della piattaforma	130 Kg	286 lbs
	Peso macchina (CE)	820 Kg	1807 lbs
	Numero di occupanti	1	1
	Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)	5 Km /h	3.1 mph
	Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)	1.2 Km /h	0.74 mph
	Velocità di salita e discesa	18/14 sec	18/14 sec
	Raggio di sterzata interno	Zero	Zero
	Raggio di sterzata esterno	1600 mm	5.11 in
	Massima inclinazione (piattaforma sollevata)	T.L. 2° TLP 1.5°	T.L. 2° TLP 1.5°
	Alimentazione di rete	110/220 V 24 Vcc	110/220 V 24 Vcc
	Batterie	n°4 - 6V 245Ah@20h	n°4 - 6V 245Ah@20h

Sicurezza senza compromessi

Conforme alla norma EN280 (per le PLE) e alla norma EN ISO 3691 (per i carrelli commissionatori), Sprint TL è una delle attrezzature più sicure del mercato. Il design compatto consente di lavorare in spazi ristretti senza compromessi sulla sicurezza, mentre i sensori manuali e i doppi interruttori a pedale garantiscono che l'operatore sia sempre in posizione corretta durante l'uso della macchina.

Maggiore capacità di carico

Il vano frontale motorizzato supporta fino a 150 kg, permettendo di movimentare anche i pneumatici SUV con cerchi con diametro fino a 800 mm.


Compattezza e facilità d'uso

Le forche sono ribaltabili permettendo di mantenere un ingombro ridotto e si abbassano fino al pavimento per facilitare le operazioni di carico/scarico, rendendo l'operatore autonomo.

Costi di gestione ridotti

Sprint TL è progettata per ridurre al minimo la manutenzione, grazie a una struttura robusta, a componenti di alta qualità e al sistema di sollevamento a colonna garantito 10 anni.





Personalizza la tua Sprint con accessori progettati per ottimizzare il picking e la logistica interna.

GUIDE LATERALI

Disponibili in tre misure (L89 cm, L95 cm, L105 cm)

VENTOSA

Compatibile con i modelli Sprint e Sprint LP, l'accessorio ventosa aumenta notevolmente l'efficienza e la sicurezza del prelievo, soprattutto di quegli articoli ingombranti e difficili da raggiungere che si trovano in fondo agli scaffali.

BLOCCA RUOTE ANTERIORI

Utilizzato con le guide laterali per bloccare le ruote piroettanti in posizione dritta.

FARI LED

Migliore visibilità in ambienti con scarsa illuminazione.

PORTA SCANNER

Supporto dedicato per scanner di codici a barre.

PORTA BORRACCIA

Supporto dedicato per contenere borracce o bottigliette.

CESTELLO FORATO

Supporto a forma di cestello forato. (L647 mm, L564,40 mm, A395 mm)

GUSCIO MAGNETICO PORTA-OGGETTI

Pratico e robusto guscio con aggancio magnetico, compatibile con tutti i modelli Bravi.

SENSORE CANCELLO

Allarme sonoro che si attiva se le ante del cancello si aprono in quota.

BLOCCA CANCELLO ELETTRONICO

Chiusura automatica del cancello all'innalzamento della piattaforma, inibendo funzioni con cancello aperto.

RIMORCHIO

Rimorchio a 2 ruote sterzanti, da usare con il gancio traino e gradino.

GANCIO TRAINO CON GRADINO

Utilizzato in combinazione con l'accessorio rimorchio. Capacità di traino fino a 200 kg. Inibisce la guida quando il cestello è sollevato.

KIT TASTIERINO SAFE-T LOCK

Sicurezza avanzata con tastierino elettronico.

KIT PROTEZIONE PARAURTI IN FERRO

Tre paraurti in metallo per proteggere le parti laterali della Sprint.

SENSORE DI PRESENZA

Inibisce la discesa se rilevano la presenza di persone sotto la piattaforma.

BATTERIE AGM O AL LITIO

Maggiore scelta per soddisfare le esigenze operative di ogni contesto.

MENSOLA PORTA ABITI

Soluzione ideale per i magazzini di abbigliamento.

ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO PERSONALIZZATA

Cilindro personalizzabile secondo necessità

PROTEZIONE RUOTE ANTERIORI

Installabile sulle ruote anteriori per proteggerle da urti.

CARRELLINO PORTA-RUOTE

Perfetto in combinazione con Sprint TL per caricare gli pneumatici

I nostri servizi:

Supporto completo per ogni esigenza

Bravi Platforms non si limita a fornire piattaforme innovative, ma garantisce un servizio completo a 360° per supportare i clienti in ogni fase, dalla scelta del prodotto alla manutenzione fino alla formazione. Ogni soluzione è pensata per ridurre i tempi di fermo macchina e massimizzare il valore dell’investimento.

Assistenza tecnica rapida e specializzata

Un servizio post-vendita di alto livello, con tecnici qualificati e supporto immediato. Le piattaforme Bravi richiedono pochissima manutenzione, ma in caso di necessità garantiamo interventi tempestivi e soluzioni rapide per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

Ricambi originali disponibili in 48/72 ore

Attraverso la piattaforma Bravi Parts, i clienti possono ordinare ricambi originali in totale autonomia, con consegna garantita in 48/72 ore. Un sistema efficiente e intuitivo per mantenere sempre operativa la propria flotta, con la qualità certificata dei componenti Bravi.

Formazione tecnica e commerciale

Bravi offre programmi di formazione tecnica per il corretto utilizzo e la manutenzione delle piattaforme, oltre a corsi di formazione commerciale per supportare i partner nella vendita e nel noleggio delle macchine. I corsi sono disponibili sia in presenza che online, garantendo un apprendimento efficace e personalizzato.

Contattaci per maggiori informazioni

Per scoprire di più sui nostri servizi e trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, visita il nostro sito web o contattaci direttamente.

Il nostro team è pronto a fornirti supporto e consulenza personalizzata.

BRAVIISOL D.M. SRL
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - IT

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342

bravi-platforms.com

BRAVIISOL D.M. SRL
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - Italy

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342

