

Residential 170

La prima piattaforma per il residenziale. Pensata per sostituire tutto il resto.


Residential 170 supporta tutti i professionisti in ogni fase del cantiere residenziale, dall'inizio alla fine.



Residential 170: La piattaforma che parla residenziale.

Residential 170

Con Residential 170, Bravi Platforms risponde alle esigenze dell'edilizia civile. Circa il 33% dei cantieri indoor mondiali riguarda abitazioni residenziali e Residential 170 è la prima piattaforma progettata specificamente per questo mercato, con un design che mette al centro sicurezza, comfort dell'operatore e produttività. Con Residential 170 ridefiniamo il modo di lavorare in cantiere.



Target e settori di applicazione.

Il primo passo verso un nuovo modo di costruire.

Residential 170 non è solo un nuovo prodotto: rappresenta un cambio culturale e operativo portando sicurezza, efficienza e professionalità a diversi interlocutori strategici nel settore dell'edilizia e della movimentazione in quota.

Professionisti Edili

Residential 170 è la soluzione ideale per tutti i professionisti del settore residenziale e delle ristrutturazioni, dai muratori agli elettricisti, dai cartongessisti agli impiantisti, accompagnandoli in ogni fase del cantiere con sicurezza, praticità e autonomia.

Noleggiatori di attrezzature

Residential 170 è altamente affidabile, progettata per ridurre al minimo i costi di manutenzione e massimizzare il ritorno sull'investimento, sfruttando i vantaggi di una Garanzia Premium.

Rivenditori di attrezzature

Prodotto innovativo per ampliare l'offerta commerciale, consentendo ai partner di differenziarsi sul mercato con una macchina intuitiva e altamente performante.



Residential 170

Progettata per sostituire
tutto il resto.



Con una larghezza di soli 66 cm ed un'altezza
di 174 cm, Residential 170 passa dappertutto.

È ottimizzata per soffitti bassi e ambienti stretti, con
un'altezza massima al piede di 1,7 m (quota lavoro 3,7 m).
Il suo peso ridotto di 360 Kg le permette di lavorare anche
su solai e pavimenti già posati.

Scheda tecnica



	SISTEMA METRICO	SISTEMA IMPERIALE
A Altezza massima del piano di calpestio	1700 mm	5 ft 7 in
B Altezza di lavoro	3700 mm	12 ft 2 in
C Larghezza basamento	667 mm	26.2 in
D Lunghezza basamento	1155 mm	45.5 in
E Altezza (piattaforma abbassata)	1747 mm	68.8 in
F Lunghezza piano di calpestio	1090 mm	42.9 in
G Larghezza piano di calpestio	590 mm	23.2 in
H Altezza gradino di entrata	430 mm	16.9 in
I Altezza libera dal suolo	60 mm	2.4 in
Portata massima	180 kg	397 lbs
Peso macchina (CE)	360 kg	794 lbs
Numero di occupanti (CE)	1	1
Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)	3 km/h	1.9 mph
Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)	0.6 km/h	0.35 mph
Velocità di salita e discesa	7/8 sec	7/8 sec
Raggio di sterzata (interno)	Zero	Zero
Raggio di sterzata (esterno)	1020 mm	40.1 in
Pendenza max consentita (piattaforma abbassata)	≤ 35% (~19°)	≤ 35% (~19°)
Inclinazione max consentita (piattaforma alzata)	1,5°	1,5°
Wind rating	12,5 m/s	28 mph
Capacità sistema idraulico	1.7 lt	0.5 US gal
Alimentazione di rete	110/220 V AC 24V DC	110/220 V AC 24V DC
Batterie AGM	n°2 - 12V - 45Ah@20h	n°2 - 12V - 45Ah@20h

Benefici e caratteristiche principali

Versatile su ogni superficie

Capace di superare pendenze fino al 35%, lavora con facilità su superfici grezze e pavimenti sconnessi. Le ruote antitraccia e antiscivolo garantiscono la massima protezione anche su pavimentazioni delicate o già posate.

Trasporto Facilitato

Residential 170 può essere facilmente caricata su furgoni, mediante l'utilizzo di semplici rampe. Dotata di tasche di inforcamento è possibile movimentarla con l'ausilio di muletti o con la gru. Entra ovunque: ascensori, porte standard, corridoi stretti e vani tecnici.

Struttura robusta e manutenzione minima

Telaio e cesta in acciaio verniciati in cataforesi contro usura, condizioni atmosferiche avverse e ruggine. Sistema di sollevamento a colonna idraulico senza bisogno di ingrassaggio ruote anti-traccia e zero vibrazioni. Dura per oltre 30 anni, senza necessità di manutenzione specialistica.

Sicurezza senza compromessi

Progettata per eliminare gli strumenti più rischiosi, riduce del 75% gli infortuni da caduta. Parapetti integrati, bloccaruote, sistemi anti-cesoiamento, sistema di protezione da buche, lampeggiante e avviso acustico di movimento e leva di emergenza proteggono l'operatore in ogni fase, portando la sicurezza professionale anche nei cantieri civili.

Comfort e praticità operativa

Offre massimo comfort all'operatore, permettendo di lavorare senza continui spostamenti, scegliendo l'altezza ideale alle proprie esigenze ergonomiche. Punto di accesso ribassato, comandi intuitivi, controller mobile e vano batterie con manovella per passaggio in modalità manuale per una massima praticità nell'utilizzo.




Dotazione e vantaggi operativi

Push-Around

Manuale ed elettrica: Doppia modalità di spostamento.


Grazie ad una pratica manovella, posta all'interno del vano batterie, è possibile abbassare una terza ruota che attiva la modalità push-around. In questo settaggio non è possibile salire sulla piattaforma e sollevarla elettricamente, ma solo spostarla manualmente all'interno del cantiere.



Configurazione Solo-Gyps

	METRIC	US
A Altezza di lavoro	3700 mm	12 ft 2 in
Peso totale	45 Kg	99.3 lbs
Capacità	40 Kg	88.3 lbs
Lunghezza del pannello	max. 3650 mm	max. 12 ft

A



Installazione cartongesso più veloce e sicura.

Progettato per la posa in opera di controsoffitti, e soluzioni acustiche, **Solo-Gyps** solleva pannelli fino a **40 kg**, posizionati sul telaio regolabile, e tramite il suo sistema di rulli consente all'operatore di installarli comodamente, in totale autonomia e nella metà del tempo.



I nostri servizi:

Supporto completo per ogni esigenza

Bravi Platforms non si limita a fornire piattaforme innovative, ma garantisce un servizio completo a 360° per supportare i clienti in ogni fase, dalla scelta del prodotto alla manutenzione fino alla formazione. Ogni soluzione è pensata per ridurre i tempi di fermo macchina e massimizzare il valore dell'investimento.

Assistenza tecnica rapida e specializzata

Un servizio post-vendita di alto livello, con tecnici qualificati e supporto immediato. Le piattaforme Bravi richiedono pochissima manutenzione, ma in caso di necessità garantiamo interventi tempestivi e soluzioni rapide per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

Ricambi originali disponibili in 48/72 ore

Attraverso la piattaforma Bravi Parts, i clienti possono ordinare ricambi originali in totale autonomia, con consegna garantita in 48/72 ore. Un sistema efficiente e intuitivo per mantenere sempre operativa la propria flotta, con la qualità certificata dei componenti Bravi.

Formazione tecnica e commerciale

Bravi offre programmi di formazione tecnica per il corretto utilizzo e la manutenzione delle piattaforme, oltre a corsi di formazione commerciale per supportare i partner nella vendita e nel noleggio delle macchine. I corsi sono disponibili sia in presenza che online, garantendo un apprendimento efficace e personalizzato.

Contattaci per maggiori informazioni

Per scoprire di più sui nostri servizi e trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, visita il nostro sito web o contattaci direttamente.

Il nostro team è pronto a fornirti supporto e consulenza personalizzata.

BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - IT

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342

bravi-platforms.com

BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - Italy

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342

